

QNUBU



AUTOSIFT


QNUBU

AUTOSIFT

MANUAL DE PRODUCTO



Máquina de tamiz vibratorio eléctrico, ideal para la separación de polen de la flor, polvo en cerámica, abrasivos, alimentos, medicina, industria química, metalurgia y otras industrias.



- ✓ Potencia 50 W
- ✓ Tamices de 70 micras y 140 micras
- ✓ Incluye alfombra antideslizamiento



Visita nuestro canal de Youtube para obtener más información sobre el funcionamiento y ajustes de nuestras máquinas.

PARÁMETROS PRINCIPALES

- Juego de tamices 70 micras y 140 micras
- Voltaje de operación AC220V/50Hz/60Hz
- Frecuencia de tamizado 1150 veces/min
- Potencia 50 W
- Incluye una alfombra antideslizamiento

PRECAUCIONES

- Lea atentamente las instrucciones de uso
- Está estrictamente prohibido operar la máquina sin instalar la alfombra antideslizamiento
- No mueva la pantalla vibratoria cuando esté funcionando
- Utilice la electricidad de forma segura de acuerdo con las directrices internacionales de electricidad.
- El material del tamiz no debe de estar demasiado lleno y colocarse aproximadamente un tercio.
- Mantenga este producto alejado de los niños.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Si no se utiliza durante mucho tiempo, guarde la máquina en un lugar seco y ventilado para evitar que el motor se humedezca
- Limpie estrictamente con un paño húmedo con agua
- El cojinete del motor no requiere mantenimiento y no requiere aceite lubricante
- Verifique si los tornillos y el arnés de cableado están en buenas condiciones.

USO

- 1 - Coloque la alfombra antideslizamiento
- 2 - Seleccione el tamiz
- 3 - Llene un tercio del tamiz con el material a tamizar
- 4 - Tape el tamiz con su tapadera y ponga los anclajes
- 5 - Coloca un recipiente a la salida de la olla
- 6 - Pulse el botón de encendido

QNUBU